

*CLERODENDRUM DISPARIFOLIUM*, Bl.

*C:* foliis oppositis longiter petiolatis oblongis acuminatis medio ad apicem repando-dentatis altero minore, panicula terminali brachiata laxa, caule subtetragono (aff. *C. calamitoso*: calix quinquepartitus, laciniis lanceolatis acuminatis; flores pallide flaventes).

*Crescit:* in montanis Salak, Seribu, etc.

*Floret:* toto anno.

*Varietas:* foliis obsolete denticulatis.

*Crescit:* in montanis Seribu.

*Observ.*: folia ratione magnitudinis in hacce specie secundum locum natalem valde differunt; in sylvis altioribus plerumque repando-dentata sunt et in utraque pagina pube tenui obsessa; in sylvis contra humilioribus et locis calcareo-argillosis folia fere integerrima et glaberrima se ostendunt.

*CLERODENDRUM MACROPHYLLUM*, Bl.

*C:* foliis oppositis (majusculis) ovalibus utrinque acutiusculis integerrimis coriaceis glabris, panicula terminali brachiata (calix campanulatus, quinquefidus; corolla albida).

*Crescit:* in umbrosis montanis Proviuciarum occidentalium Javae.

*Floret:* Martio, etc.

*Nomen:* Ranak dagin lalakki.